

Filter Cartridges - Sediment / Kartuschen - Sedimentfilter / Картриджи - Механические / Wkłady - Mechaniczne  
CSSP Series / CSSP Serie / Серия CSSP / Seria CSSP



Filter cartridges made of polypropylene fiber for cold water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids  
Kartuschen aus Polypropylenvlies zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente  
Картриджи из полипропиленового волокна для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси  
Wkłady z włókniny polipropylenowej, przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywytność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSSP-FCPS1-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS50-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS1-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS50-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5-30	30 x 2 1/2 (76,2 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20-30	30 x 2 1/2 (76,2 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS1M10B	9 7/8 x 4 1/2 (25 cm x 11,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5M10B	9 7/8 x 4 1/2 (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20M10B	9 7/8 x 4 1/2 (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS50M10B	9 7/8 x 4 1/2 (25 cm x 11,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS1M20B	20 x 4 1/2 (50,8 cm x 11,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS5M20B	20 x 4 1/2 (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS20M20B	20 x 4 1/2 (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSSP-FCPS50M20B	20 x 4 1/2 (50,8 cm x 11,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6

\* filter  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
1 months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



Filter cartridges made of polypropylene fiber for hot water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids  
Kartusche aus Polypropylenvlies zur Warmwasserfiltration. Entfernt Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente  
Картридж из полипропиленового волокна для горячей воды. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси  
Wkład z włókniny polipropylenowej, przeznaczony jest do filtracji wody gorącej. Usuwa: rdzę, osad, mul, zawiesiny

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywytność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSSP-FCHOT2	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 93	3 - 6

\* filter  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
1 months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

CSWP Series / CSWP Serie / Серия CSWP / Seria CSWP



Filter cartridges made of polypropylene string for cold water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids  
Kartuschen aus Polypropylenschnur zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente  
Картриджи из полипропиленового шнура для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси  
Wkłady wykonane ze sznurka polipropylenowego, przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywytność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSWP-FCPP1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP100	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP5M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP20M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP5M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP20M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6

\* filter  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
1 months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



**Filter cartridges made of polypropylene string for cold water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids**  
**Ökonomische Kartuschen aus Polypropylenschnur, zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Sedimente, Schlamm und Sand**  
**Картриджи из полипропиленового шнура для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси**  
**Ekonomiczne wkłady wykonane ze sznurka polipropylenowego, przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Usuwiają: rdzę, osad, muł, zawiesiny**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
CSWP-FCPP5-E	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSWP-FCPP20-E	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 \* months / Monate / месяцы / miesiące.

*Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*



**Filter cartridges made of polypropylene string for hot water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids**  
**Polypropylenschnurkartusche zur Warmwasserfiltration. Entfernt Rost, Sedimente Schlamm und Sand**  
**Картридж из полипропиленового шнура для горячей воды - устраняет песок, ржавчину и примеси**  
**Wkład wykonany ze sznurka polipropylenowego, przeznaczony do filtracji gorącej wody. Usuwa: rdzę, osad, muł, zawiesiny**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
CSWP-FCHOT1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6

\* *filtr* □  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 \* months / Monate / месяцы / miesiące.

*Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*

**CSPE Series / CSPE Serie / Серия CSPE / Seria CSPE**



**Multi-use\* pleated type filter cartridges for cold water, made of corrugated cellulose with layer of polyester material - remove: rust, sediments, silt, suspended solids**  
**Harmonikakartuschen des mehrfachen Gebrauchs\*. Aus mit Polyester überzogener gekerbter Cellulose gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente**  
**Гармошечные картриджи многократного использования\* изготовленные из рифлёной целлюлозы, покрытой полиэстром для холодной воды. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси**  
**Wkłady harmonijkowe □**

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
CSPE-FCCEL10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL5-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL20-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL5M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL20M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL5M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
CSPE-FCCEL20M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6

\* *longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),*  
 \* months / Monate / месяцы / miesiące.



**Multi-use\* pleated type filter cartridges for hot water, made of corrugated cellulose with layer of polyester material - remove: rust, sediments, silt, suspended solids**  
**Harmonikakartuschen des mehrfachen Gebrauchs\*. Aus mit Polyester überzogener gekerbter Cellulose gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente**  
**Гармошечные картриджи многократного использования\* изготовленные из рифлёной целлюлозы, покрытой полиэстром для горячей воды. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси**  
**Wkłady harmonijkowe □**


Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
CSPE-FCHOT3	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
CSPE-FCHOT3-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
CSPE-FCHOT3-10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
CSPE-FCHOT3-20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6

\* *longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),*  
 \* months / Monate / месяцы / miesiące.

**CSMX Series / CSMX Serie / Серия CSMX / Seria CSMX**



Multi-use\* filter cartridges for cold water, made of polypropylene and nylon mesh - remove: rust, sediments, silt, suspended solids. Compatible with filter housings H10G series (with valves) only  
 Mehrwegkartuschen\* aus Polypropylen und Nylonnetz gefertigt. Geeignet für die Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente. Mit Gehäusen des Typs H10G mit Abflussventil kompatibel  
 Картриджи многократного использования, из полипропилена и нейлоновой сетки для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси. Подходят только к корпусам с клапаном из серии H10G  
 Wkłady wielokrotnego użycia\* z polipropylenu oraz siatki nylonowej do wody zimnej. Usuwają: rdzę, osad, mul, zawiesiny. Pasują tylko do korpusów z zaworem z serii H10G



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSMX-FCPNN50M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSMX-FCPNN100M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 45	3 - 6
CSMX-FCPNN150M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2 - 45	3 - 6

\* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.



Multi-use\* filter cartridges for cold water, made of polypropylene and nylon mesh - remove: rust, sediments, silt, suspended solids.  
 Mehrwegkartuschen\* aus Polypropylen und Nylonnetz gefertigt. Geeignet für die Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente.  
 Картриджи многократного использования, из полипропилена и нейлоновой сетки для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси.  
 Wkłady wielokrotnego użycia\* z polipropylenu oraz siatki nylonowej do wody zimnej. Usuwają: rdzę, osad, mul, zawiesiny.



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSMX-FCPNN20M-R	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
CSMX-FCPNN50M-R	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
CSMX-FCPNN100M-R	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 45	3 - 6
CSMX-FCPNN150M-R	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2 - 45	3 - 6

\* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),

\*\* filter cartridge available for purchase with box packaging and label/ картридж продается в картонной упаковке с этикеткой / wkład oferowany w sprzedazy w kartonowym opakowaniu z etykieta,  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.



Multi-use\* filter cartridges for hot water, made of fiber glass reinforced nylon - remove: rust, sediments, silt, suspended solids. Compatible with filter housings H101 series only  
 Mehrwegkartuschen\* aus mit Glasfasern verstärktem Nylon gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente. Mit Gehäusen des Typs H101 mit Abflussventil kompatibel  
 Картриджи многократного использования, из нейлона укрепленного стекловолокном для горячей воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси. Подходят только к корпусам с клапаном из серии H101  
 Wkłady wielokrotnego użycia\*, z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym do wody gorącej. Usuwają: rdzę, osad, mul, zawiesiny. Pasują tylko do korpusów z zaworem z serii H101



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
CSMX-FCPHH50M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 93	3 - 6
CSMX-FCPHH100M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 93	3 - 6
CSMX-FCPHH150M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2 - 93	3 - 6

\* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

**CSAP Series / CSAP Serie / Серия CSAP / Seria CSAP**



Filter cartridges made of polypropylene string for cold water - remove: rust, sediments, silt, suspended solids  
 Kartuschen aus Polypropylenvlies zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente  
 Картриджи из полипропиленового волокна для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси  
 Wkłady z włókniny polipropylenowej do wody zimnej. Usuwają: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M <sup>1</sup>
<b>Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"</b>				
CSAP-FCPS5-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	5	2 - 45	2 - 3
CSAP-FCPS20-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3
<b>Candle Type Cartridges without Thread (for FUCS-EKOPF4 and FUCS-EKOPF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für FUCS-EKOPF4 und FUCS-EKOPF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем FUCS-EKOPF4 и FUCS-EKOPF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu FUCS-EKOPF4 i FUCS-EKOPF4-PLUS)</b>				
FCPS5-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	5	2 - 45	2 - 3
FCPS20-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

\* filte  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 \*\* filter car

przedazy w kartonowym opakowaniu z etykieta,  
 months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

ридж продается в картонной упаковке / wkład oferowany w

**Filter Cartridges - Conditioning / Kartuschen - Aufbereitungsfilter / Картриджи - Угольные / Wkłady - Uzdaniające**  
**CFCD Series / CFCD Serie / Серия CFCD / Seria CFCD**



Carbon filter cartridge (100% coconut shell carbon) for FH2000\_K faucet filter - removes: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improves taste & smell of water  
 Kohlekartusche (100% Kokosnussschalenkohle), für den Wasserhahnfilter FH2000\_K filter: Chlor, organische Substanzen, einige Pestizide, verbessert den Geschmack und Geruch des Wassers  
 Угольный картридж (100% угля из скорлупы кокосовых орехов) для фильтра на кран FH2000\_K. Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды  
 Wkład węglowy (100% węgla z łupin orzechów kokosowych) do filtra nakranowego FH2000\_K - usuwa: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawia smak i zapach wody



Part number / Katalognummer / Каталогный номер / Numer katalogowy	CFCD-FC2001_S
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Longevity* / Lebensdauer* / Срок службы* / Żywotność*	2 - 3 M <sup>1</sup>

\* *filtr*   
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody, *littern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

**CFCC Series / CSLP Serie / Серия CFCC / Seria CFCC**



Carbon block filter cartridges - remove: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improve taste and smell of water  
 Kohleblockkartuschen entfernen: Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers  
 Картриджи из угольного блока - устраняют органические загрязнения, хлор, улучшают вкус и запах воды  
 Wkłady węglowe (bloki), usuwają: chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy  °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*  M <sup>1</sup>
CFCC-FCCBL5	4 7/8 x 2 1/2 (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFCC-FCCBL	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFCC-FCCBL-L	20 x 2 1/2 (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFCC-FCCBL10BB	9 3/4 x 4 1/2 (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFCC-FCCBL20BB	20 x 4 1/2 (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr*   
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody, *littern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.



Carbon block filter   
 Kohleblockkartusche für das FRO720-GE System. Entfernt Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers  
 Картридж из угольного блока для системы FRO720-GE\_K. Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды  
 Wkład węglowy (blok) do systemu FRO720-GE\_K, usuwa: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawia smak i zapach wody



Part number / Katalognummer / Каталогный номер / Numer katalogowy	CFCC-FRO720-C
Work. Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temp. pracy	2°C - 38°C
Longevity* / Lebensdauer* / Срок службы* / Żywotność*	3 - 6 M <sup>1</sup>

\* *filtr*   
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody, *littern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

**CFAC Series / CFAC Serie / Серия CFAC / Seria CFAC**



Carbon block, candle type filter cartridges - remove: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improve taste and smell of water  
 Kohleblockkartuschen vom Kerzentyp. Entfernen Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Sie verbessern ebenso den Geschmack und Geruch des Wassers  
 Картриджи из угольного блока типа "свеча". Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды  
 Świece wkłady węglowe (bloki), usuwają: chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy  °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*  M <sup>1</sup>
<b>Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"</b>			
CFAC-FCCBL-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	2 - 3
<b>Candle Type Cartridges without Thread (for EKOPF4 and EKOPF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOPF4 und EKOPF4-PLUS Systeme) Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOPF4 и EKOPF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOPF4 i EKOPF4-PLUS)</b>			
CFAC-FCCBL-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	2 - 3

\* *filtr*   
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody, *littern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*  
 \*\* *filter car*   
 w sprzedaży w kartonowym opakowaniu z etykietą, *ридж продается в картонной упаковке / wkład oferowany*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.



CFUD Series / CFUD Serie / Серия CFUD / Seria CFUD



Made in EU



Filter cartridge with coconut shell carbon

Kartuschen mit Kohle aus Kokosnussschalen und Polypropylenvlies. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente, Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide  
 Картриджи с активированным углём из скорлупы кокосовых орехов и с полипропиленовым волокном. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси, хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает  
 Wkłady wypełnione węglem z łupin orzechów kokosowych oraz włókniną polipropylenową. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny, chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy  °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
CFUD-FCCA5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCA	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCA-STO	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCA-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCA10BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCA20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* filte  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 † months / Monate / месяцы / miesiące.

† Ierten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



Made in EU



Carbon filter ca

Kohlekartuschen (100% Kokosnussschalenkohle). Entfernen Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessern Geschmack und Geruch des Wassers  
 Угольные картриджи (100% угля из скорлупы кокосовых орехов). Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды  
 Wkłady węglowe (100% węgla z łupin orzecha kokosowego), usuują: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy  °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
CFUD-FCCBHD5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCBHD	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCBHD-STO	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCBHD-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCBHD10BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUD-FCCBHD20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* filte  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 † months / Monate / месяцы / miesiące.

† Ierten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



Made in EU

CFUM Series / CFUM Serie / Серия CFUM / Seria CFUM



Filter cartridge with coconut shell carbon, KDF med

Kartuschen mit Kohle aus Kokosnussschalen, KDF® und Polypropylenvlies entfernen: Sand, Schlamm, Rost und andere Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Schwefelwasserstoff, Schwermetalle und Eisen. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers

Картриджи с углём из скорлупы кокосовых орехов, засыпкой KDF® и полипропиленовым волокном. Удаляют: примеси, хлор, органические загрязнения, пестициды, тяжёлые металлы (свинец, арсен, кадмий), улучшают вкус и запах воды

Wkłady z węglem z łupin orzechów kokosowych, złożem KDF® oraz włókniną polipropylenową, usuują: zawiesiny, chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie (arsen, kadm ołów), poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary  (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy  °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
CFUM-FCCBKDF5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
CFUM-FCCBKDF	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
CFUM-FCCBKDF-STO	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
CFUM-FCCBKDF-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
CFUM-FCCBKDF10BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	6 - 12
CFUM-FCCBKDF20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	6 - 12

\* filte  
 степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
 † months / Monate / месяцы / miesiące.

† Ierten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



Made in EU

**Filter cartridges with activated carbon, water softening media and KDF® media - remove: chlorine, organic contaminants, pesticides, heavy metals, improves taste & smell of water, and reduce water hardness**

**Kartuschen mit Aktivkohle, Enthärter und KDF® entfernen: Chlor, organische Substanzen, Pestizide und Schwermetalle. Sie verbessern Geschmack und Geruch des Wassers und senken dessen Härtegrad.**



**Картриджи с активированным углем, умягчающей засыпкой и элементом KDF® – удаляют: хлор, органические субстанции, пестициды, сероводород, тяжелые металлы. Дополнительно умягчают воду (заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия).**

**Wkłady z węglem aktywowanym, złożem zmiękczaającym i złożem KDF®, usuwają: chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie, poprawiają smak i zapach wody, redukują twardość wody**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C	M <sup>1</sup>
CFUM-FCCBKDF2	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCBKDF210BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

**Iron Removal Type Cartridges – eliminate: iron, metallic taste & aroma of water**

**Eisenentzugskartuschen senken den Eisengehalt im Wasser (gelöst und ungelöst)**

**Обезжелезывающие картриджи. Удаляют соединения железа (растворенное и не растворенное)**

**Wkłady odżelaziające obniżają stężenie żelaza (rozpuszczonego i nierozpuszczonego)**



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C	M <sup>1</sup>
CFUM-FCCFE5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCFE	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCFE-STO	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCFE-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCFE10BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCFE20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

**Water Softening Filtration Type Cartridges – remove: substances responsible for water hardness**

**Enthärtungskartuschen - Tauschen Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen aus**

**Картриджи умягчающие воду - заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия**

**Wkłady zmiękczające - zamieniają jony wapnia i magnezu na jony sodu**



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C	M <sup>1</sup>
CFUM-FCCST5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCST	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCST-STO	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCST-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCST10BB	9 3/4" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFUM-FCCST20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от



**Two stage filter cartridge for water softening and iron removing**

**Zweistufige Kartusche mit enthärtender und eisenentziehender Wirkung**

**Умягчающий и обезжелезывающий картридж**

**Dwustopniowy wkład zmiękczająco-odżelaziający**



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C	M <sup>1</sup>
CFUM-FCCST2	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,  
months / Monate / месяцы / miesiące.

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

## CFAM Series / CFAM Serie / Серия CFAM / Seria CFAM

Filter cartridges made of polypropylene fibers, activated carbon and KDF® media - remove: chlorine, organic contaminants, pesticides, heavy metals, improves taste & smell of water



Kartuschen aus Polypropylenvlies, mit Aktivkohle und KDF® Filterschicht. Filtern Rost, Sand, Suspensionen, Chlor, organische Substanzen, Pestizide und Schwermetalle. Verbessern den Geschmack und Geruch des Wassers

Картриджи из полипропиленового волокна, с активированным углём и засыпкой KDF®. Устраняют: ржавчину, осадок, примеси, хлор, органические вещества, некоторые пестициды, тяжёлые металлы, улучшает вкус и запах воды

Wkłady z włókniny polipropylenowej, z węglem aktywowanym ze złożem KDF®, usuwają: rdzę, piasek, zawiesiny, chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
<b>Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"</b>				
CFAM-FCPSKDF-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3
<b>Candle Type Cartridges without Thread (for EKOPF4 and EKOPF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOPF4 und EKOPF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOPF4 и EKOPF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOPF4 i EKOPF4-PLUS)</b>				
CFAM-FCPSKDF-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / *żywność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,*

*ltern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*

\*\* *filter car* □  
w sprzedaży w kartonowym opakowaniu z etykieta,  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

*rißj продается в картонной упаковке / wkład oferowany*

## CFOM Series / CFOM Serie / Серия CFOM / Seria CFOM



Filter cartri □  
Polyphosphatkartuschen mit transparenter Verkleidung (nicht für Trinkwasser geeignet). Schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen  
Картридж с полифосфатом в прозрачном корпусе (не для питьевой воды). Предохраняет оборудование от отложений камня  
Wkłady z polifosfatem w przezroczystej obudowie (nie do wody pitnej), zabezpieczają sprzęt AGD przed odkładaniem się kamienia



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C	M <sup>1</sup>
CFOM-FCPRA-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
CFOM-FCPRA-10	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6

\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / *żywność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

*ltern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*

## Filter Cartridges - Anti-bacterial / Kartuschen - Antibakterielle Filter/ Картриджи - Антибактериальные / Wkłady - Antybakteryjne CBOX Series / CBOX Serie / Серия CBOX / Seria CBOX



Multi-use\* ceramic filter cartridge - removes sediment contaminants: rust, sand, silt, suspended solids, certain bacteria and viruses  
Keramische Mehrwegkartusche\* - entfernt Sedimentverschmutzungen wie Rost, Sand, Schlamm, Suspensionen und einige Bakterien und Viren  
Керамический картридж многоразового использования. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы  
Ceramiczny wkład wielokrotnego użycia\* - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne: rdza, piasek, muł, zawiesiny oraz niektóre bakterie i wirusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
CBOX-FCCER	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0,3	2 - 45	3 - 6

\* *filter cartridge longevity (until first rinsing procedure), individual filter ca* □  
*bei entsprechender Spülung mehrfach wiederverwendet werden / ресурс картриджа (до момента промывки) / Отдельный картридж может быть использован несколько раз после промывки под проточной водой /*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

Ceramic filter cartridge with activated carbon\* - removes sediment contaminants: rust, sand, silt, suspended solids, certain bacteria and viruses, improves taste and smell of water



Keramische Kartusche mit Aktivkohle- entfernt Sedimentverschmutzungen wie Rost, Sand, Schlamm, Suspensionen, Chlor, organische Substanzen und einige Bakterien und Viren. Verbessert den Geschmack und Geruch des Wassers

Керамический картридж с активированным углём\*. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы, улучшает вкус и запах воды

Ceramiczny wkład z węglem aktywowanym\*, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne chlor, substancje organiczne, niektóre bakterie i wirusy, poprawia smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity** Срок службы** Żywność**
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
FCCERB	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0,3	2 - 45	3 - 6

\* *filter cartridge can be regenerated multiply times by completing* □  
*laufendem Wasser während ihrer Lebensdauer mehrfach regeneriert werden / картридж можно несколько раз регенерировать, промывая под проточной водой (во время срока службы картриджа) □*

*ltern Wassers ab / срок службы картриджа зависит от*

\*\* *filtr* □  
степени загрязнения фильтрованной воды / *żywność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,*  
<sup>1</sup> months / Monate / месяцы / miesiące.

**CBAX Series / CBAX Serie / Серия CBAX / Seria CBAX**



Ceramic candle type filter cartridge, re-usable\*, removes: sediments (rust, sand, silt, suspended solids), some bacteria and viruses  
 Keramische Kerzenkartusche des mehrfachen Gebrauchs. Entfernt mechanische Verunreinigungen wie Rost, Sand, Schlamm sowie einige Bakterien und Viren  
 Керамический картридж типа "свеча" многократного использования\*. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы  
 Ceramiczny świecowy wkład wielokrotnego użycia\* - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne: rdza, piasek, muł, zawiesiny oraz niektóre bakterie i wirusy

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Микронаж	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	µm	°C	M <sup>1</sup>
<b>Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"</b>				
CBAX-FCCER-CT	9,84" x 1,96"	0,3	2 - 45	2 - 3
<b>Candle Type Cartridges without Thread (for EKOF4 and EKOF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOF4 und EKOF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOF4 и EKOF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOF4 i EKOF4-PLUS)</b>				
CBAX-FCCER-CN**	9,84" x 1,96"	0,3	2 - 45	2 - 3

\* filter cartridge longevity (until first rinsing procedure), individual filter c

Wasser während ihrer Lebensdauer mehrfach regeneriert werden / ресурс картриджа (до момента промывки). Отдельный картридж может быть использован несколько раз после промывки под проточной водой / zu

\*\* filter

stopnia zanieczyszczenia filtrowanej wody / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

Iterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от

months / Monate / месяцы / miesiące.

**CEOX Series / CEOX Serie / Серия CEOX / Seria CEOX**



5" and 10" empty shells (clear)  
 Transparente Kartuschengehäuse 5" und 10" (unbefüllt)  
 Прозрачные корпуса 5" и 10" (пустые)  
 Przezroczyste obudowy 5" i 10" (puste)

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	°C
CEOX-FCEB5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45
CEOX-FCEB10	9 3/4" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45